

902.1.137

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
 Открытое акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<u>Производство автомобильных стартерных аккумуляторных батарей (112):</u> 1-старший мастер по подготовке производства, 9-кладовщик, 10-варщик суспензий	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н	декабрь 2015г.	Служба управления персоналом Мумберт Н.	вып.
<u>Производство автомобильных стартерных аккумуляторных батарей (112):</u> 2-старший мастер	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 02.03.2015г. вып. источник	начальник производства №112 Кривенцов В.Н.	выполнено
<u>Производство автомобильных стартерных аккумуляторных батарей (112):</u> 3-мастер	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 02.03.2015г. вып. источник	начальник производства №112 Кривенцов В.Н.	выполнено
	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний		№200	выполнено

13.

4-литейщик изделий из свинцовых сплавов (автомат виртц), 5-литейщик изделий из свинцовых сплавов (автомат агат), 6-литейщик изделий из свинцовых сплавов (автомат конкаст), 26-литейщик изделий из свинцовых сплавов (цилиндриков), 56-литейщик изделий из свинцовых сплавов (токоотводов) (вирц, агат, хади), 57-испытатель-формировщик, 58-разрубщик аккумуляторных пластин	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 02.03.2015г. выпуск постоянно	наст. производства N 112 Кувшинов В.Н.	выполнено
	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний		уч 200 Ваньков А.В.	выполнено
Производство автомобильных стартерных аккумуляторных батарей (112): 7-укладчик-упаковщик	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	с августа 2015г.	наст. отпиз	вып-то
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	02.03.2015г. выпуск постоянно	наст. пр-та N 112 Кувшинов В.Н.	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР	02.03.2015г. выпуск постоянно	наст. производства N 112 Кувшинов В.Н.	выполнено
	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	согласно графика ППР вентиляции	уч 200 Ваньков А.В.	выполнено
Производство автомобильных стартерных аккумуляторных батарей (112): 15-машинист мельницы (акума, игл, умо)	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	согласно графика ППР вентиляции	Ваньков А.В.	выполнено

<p>Цех по обслуживанию технологического оборудования по производству свинцовых аккумуляторов (320): 33-старший мастер, 34-инженер-электроник, 35-инженер по метрологии</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>декабрь 2015 г.</p>	<p>Служба управления персоналом. Мушбер Т.Ч.</p>	<p>всп.</p>
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>со 02.03.015 внутри постоянно</p>	<p>нат. цеха №320 Хохлов А.В.</p>	<p>всп-но</p>
<p>Цех по обслуживанию технологического оборудования по производству свинцовых аккумуляторов (320): 36-слесарь-ремонтник</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>со 02.03.015 внутри постоянно</p>	<p>нат. цеха №320 Хохлов А.В.</p>	<p>всп-но</p>
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>составлено задание МПР вентиляции</p>	<p>ч-220 Ваньков П.К.</p>	<p>всп-но</p>
<p>Цех по обслуживанию технологического оборудования по производству свинцовых аккумуляторов (320): 37-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 41-электрогазосварщик</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>со 02.03.015 внутри постоянно</p>	<p>нат. цеха №320 Хохлов А.В.</p>	<p>всп-но</p>
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>со 02.03.015 внутри постоянно</p>	<p>нат. цеха №320 Хохлов А.В.</p>	<p>всп.но</p>

<p>Производство индустриальных батарей (111): 43-мастер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>со 02.03.015 выпуск погодажно</p>	<p>наг. пр-ва №111 Корин Д.Е.</p>	<p>выполнено</p>
<p>Производство индустриальных батарей (111): 44-намазчик аккумуляторных пластин, 45-сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей (стационарные), 46-сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей (вагонные), 47-сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей (тяжелой техники), 48-сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей (тепловозные), 49-сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей (тяговые), 50-сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей (мотоциклетные), 51-паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик), 55-литейщик изделий из свинцовых сплавов (мелких изделий)</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>со 02.03.015 г. выпуск погодажно</p>	<p>наг. пр-ва №111 Корин Д.Е.</p>	<p>выполнено</p>
<p>Отдел по организации сбора отработанных аккумуляторных батарей, свинцовосодержащих отходов: 59-менеджер по продажам, 60а, 61а(60а)-менеджер по сбору б/у аккумуляторных батарей и других свинцовосодержащих отходов</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>со 02.03.015 выпуск погодажно</p>	<p>наг. пр-ва №200 Ваньков А.В.</p>	<p>выполнено</p>

<p>ООТиЗ: 62-инженер по организации труда</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>со 02.03.015 выпуск постоянно</p>	<p>Нач. отдела ООТиЗ Александрова Т.А.</p>	<p>вып-но</p>
<p>ПЭО: 63-экономист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>со 02.03.015 выпуск постоянно</p>	<p>Нач. отдела ПЭО Сергеева В.Н.</p>	<p>выполнено</p>
<p>Центральная бухгалтерия: 64-заместитель главного бухгалтера по учету свинца и свинецсодержащих материалов</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>со 02.03.015 выпуск постоянно</p>	<p>Главный бухгалтер Полочнев В.А.</p>	<p>вып-но</p>
<p>Технический отдел производства индустриальных батарей: 67-главный технолог, 68а,69а(68а),70а(68а)-инженер-технолог</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>декабрь 2015г</p>	<p>Мумберт Н. Служба управления персоналом</p>	<p>выполнено</p>
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>со 02.03.015 выпуск постоянно</p>	<p>Главный технолог отдела Рудничко С.А.</p>	<p>вып-но</p>
<p>Производство индустриальных батарей (111). Участок севариани: 71-старший мастер</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>декабрь 2015г</p>	<p>Служба управления персоналом</p>	<p>выполнено</p>

При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы

предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4

со 02.03.15
выявлено
постоянно

наст. пр. № 1111
Хорин Д.Е.

ван-но

Дата составления: 18 февраля 2015 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Еникеев С.С.

(ФИО)


14.02.15

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. генерального директора

(должность)



(подпись)

Мумбер Т.Н.

(ФИО)

(дата)

Начальник ООТ и З

(должность)



(подпись)

Александрова Т.А.

(ФИО)

20.02.2015

(дата)

Инженер СПЛ

(должность)



(подпись)

Боганова Л.Н.


(ФИО)

20.02.2015

(дата)

Начальник отдела ПБ и ОТ

(должность)



(подпись)


Палецкий С.В.

(ФИО)

(дата)

Главный врач
ООО санатория профилактория
"Березовая роща"

(должность)



(подпись)

Кирсанов Д.В.


(ФИО)

20.02.2015

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Солодовникова Г.М.


(ФИО)

20.02.2015

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Ковязина Н. А.

(ФИО)

(дата)