

доп. л 247

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Открытое акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Разработать перечень профессий (должностей) работников, которым положены доплаты за вредные условия труда с указанием размеров доплат в процентах	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	декабрь 2014г.	ООПчЗ Александрова Т.А.	выполнено
	Организовать обеспечение работников горячих участков газированной соленой водой	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение ст. 223 ТК РФ	июнь 2014г.	ОМТС Гавриш Е.Н.	выполнено
	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	декабрь 2014г.	цех 200 Ваньков А.В.	выполнено
Общее руководство: 2-главный инженер	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	июнь 2014г.		выполнено
Служба управления персоналом: 4а, 5а(4а)-руководитель сектора, 6-заведующий канцелярией	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	июнь 2014г.	Служба управления персоналом Мумбер Т.Н.	выполнено

<p>Центральная бухгалтерия: 7-главный бухгалтер, 8а, 9а(8а), 10а(8а)-бухгалтер, 11-экономист по финансовой работе, 12-бухгалтер-кассир, 13а, 14а(13а)-бухгалтер по расчету зарплаты, 15-начальник бюро, 16-инженер-электроник</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>Центральная бухгалтерия Голомаров В.А.</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Отдел реализации продукции: 17а, 18а(17а), 19а(17а), 20а(17а), 21а(17а)-экономист по сбыту</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>Бузаева А.Г. отдел реализации</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Участок погрузки готовой продукции ОРП: 22-начальник участка, 23-кладовщик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>Бузаева А.Г. отдел реализации</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Участок погрузки готовой продукции ОРП. Склад: 24а, 25а(24а), 26а(24а)-водитель погрузчика</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>сентябрь 2014г.</p>	<p>О.К. Мамбер Т.Н</p>	<p>Выполнено</p>
<p>ОМТС: 27-начальник отдела, 28а, 29а(28а), 30а(28а), 31а(28а)-экономист по материально-техническому снабжению</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>ОМТС Гавриш Е.Н</p>	<p>Выполнено</p>
<p>ПЭО: 35-начальник отдела, 36-заместитель начальника отдела</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>ПЭО Сергеева В.Н</p>	<p>Выполнено</p>

<p>Юридическое бюро: 37-начальник бюро, 38а, 39а (38а)-юрисконсульт</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>Колосова Д.Н. Куротчен</p>	<p>выполнено</p>
<p>Технический отдел: 40-главный технолог</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>Ложин Е.П. отдел гл.технолога</p>	<p>выполнено</p>
<p>Бюро оснастки и инструмента технического отдела: 41-инженер-конструктор</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>отдел гл.техн Ложин Е.П.</p>	<p>выполнено</p>
<p>Отдел главного энергетика: 42-главный энергетик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>ОРЗ Барцов В.А.</p>	<p>выполнено</p>
<p>Отдел реконструкции завода: 43-начальник отдела, 44-инженер-экономист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>ОРЗ Датшолова О.П.</p>	<p>выполнено</p>
<p>Отдел главного металлурга: 46-главный металлург, 179а, 180а(179а)-инженер-технолог</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>ОРМ Конаев В.З.</p>	<p>выполнено</p>
<p>Отдел автоматизации и механизации: 47-начальник отдела, 48а, 49а(48а)-инженер-конструктор</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>ОММ Стерхов В.З.</p>	<p>выполнено</p>

50-инженер-химик	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н	июль 2014г.	Самостоятельно-промышленная лаборатория Богачева Л.Н.	выполнено
Отдел промышленной безопасности и охраны труда: 51-инженер по промышленной безопасности и охране труда	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	июль 2014г.	отдел ПБ и ОТ Галицкий Р.В.	выполнено
Энергоцех №200. Газовая служба: 56-начальник газовой службы, 60-мастер газового хозяйства	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	июль 2014г.	цех N 200 Франков А.В.	выполнено
Энергоцех №200. Участок связи: 58-начальник участка связи	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	июль 2014г.	цех N 200 Франков А.В.	выполнено
Энергоцех №200. Участок вентиляции: 63-слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н	декабрь 2014г.	ОК. Мушбер Т.Н.	выполнено
Энергоцех №200. Участок вентиляции: 64-электросварщик ручной сварки	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.2128 06 п.5.5	июль 2014г.	цех N 200 Франков А.В.	выполнено

<p>Энергоцех №200. Участок водоснабжения и канализации: 65-электросварщик ручной сварки</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.2128 06 п.5.5</p>	<p>Июль 2014г.</p>	<p>Франкоб А.В. цех №200</p>	<p>Исполнено</p>
<p>Энергоцех №200. Участок водоснабжения и канализации: 72-аппаратчик химводоочистки</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Июль 2014г.</p>	<p>цех №200 Франкоб А.В.</p>	<p>Исполнено</p>
<p>Транспортный цех №220: 77-диспетчер, 78-экономист - нормировщик, 107-кладовщик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Июль 2014г.</p>	<p>022 Барцов В.А.</p>	<p>Исполнено</p>
<p>Транспортный цех №220: 79-водитель автомобиля, 80-водитель автомобиля, 81а, 82а(81а), 83а(81а), 84а(81а), 85а(81а), 86а(81а), 87а(81а), 88а(81а), 89а(81а), 90а(81а)-водитель автомобиля, 125-водитель автомобиля, 91-водитель автомобиля, 92-водитель автомобиля, 93-водитель автомобиля, 94-водитель автомобиля, 95-водитель автомобиля, 96-водитель автомобиля, 97-водитель автомобиля, 98а, 99а(98а)-водитель автомобиля, 100-водитель автомобиля, 101-водитель автомобиля, 102-водитель автомобиля</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)</p>	<p>Июль 2014г.</p>	<p>022 Барцов В.А.</p>	<p>Исполнено</p>


<p>Транспортный цех №220: 108а, 109а(108а), 110а(108а), 111а(108а), 112а(108а), 113а(108а)-грузчик, 114-слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (погрузчиков)</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>декабрь 2014г.</p>	<p>ОК, Мушаров Т.Н.</p>	<p>вып-но</p>
<p>Ремонтно-механический цех №230: 126-электрогазосварщик</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.2128-06 п.5.5</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>Ахмед К.З. цех №230</p>	<p>выполнено</p>
<p>Инструментальный цех №240: 127-начальник цеха, 128-мастер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДГ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>Коббасов Н.В. цех №240</p>	<p>выполнено</p>
<p>Инструментальный цех №240: 129а, 130а(129а), 131а(129а)-фрезеровщик</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>декабрь 2014г.</p>	<p>О.К. Мушаров Т.Н.</p>	<p>выполнено</p>
<p>Инструментальный цех №240: 137-электрогазосварщик, 138-термист</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.2128-06 п.5.5</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>Коббасов Н.В. цех №240</p>	<p>выполнено</p>
<p>Ремонтно-строительный цех №250: 140-экономист - нормировщик-табельщик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДГ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>Карамзин В.П. РМЦ цех №250</p>	<p>выполнено</p>

<p><u>Участок по экологической очистке территории №300:</u> 154-водитель погрузчика, 156-рабочий по стирке и ремонту спецодежды</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>декабрь 2014г.</p>	<p>О.К. Мумбер Т.Н.</p>	<p>выполнено</p>
<p><u>Контролерская служба: 162-инспектор контролерской службы</u></p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>Радин Н.А. Контролерская служба</p>	<p>выполнено</p>
<p><u>Санитарно-промышленная лаборатория:</u> 171-инженер по охране окружающей среды, 172-инженер - эколог</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>июль 2014г.</p>	<p>СПЛ Богачева И.Н.</p>	<p>выполнено</p>

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Еникеев С.С.

(ФИО)


16.07.2014

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. генерального директора

(должность)


(подпись)

Мумбер Т.Н.

(ФИО)

16.07.2014г.

(дата)

Начальник ООТ и З
(должность)



(подпись)

Александрова Т.А.
(ФИО)

16.07.2014г.
(дата)

Инженер СПЛ
(должность)




(подпись)

Боганова Л.Н.
(ФИО)

16.07.2014г.
(дата)

Начальник отдела ПБ и ОТ
(должность)




(подпись)

Палецкий С.В.
(ФИО)

16.07.2014г.
(дата)

ООО санатория профилактория "Березовая роща"
(должность)



(подпись)

Кирсанов Д.В.
(ФИО)

16.07.2014
(дата)

Председатель профкома
(должность)



(подпись)

Солодовникова Г.М.
(ФИО)

16.07.2014г.
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Семенов А.П.
(ФИО)

(дата)