

Перечень мероприятий по улучшению условий труда
 Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Заводоуправление: 4-заместитель генерального директора по социальным вопросам и управлению персоналом, 5-помощник генерального директора по экономике, 6-помощник генерального директора по общим вопросам, 7-заместитель главного инженера по техпервооружению, 8-инженер-координатор	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	зам.ген.директора по социальным вопросам и УП <i>Мумбаев Т.А.</i>	<i>вып.</i>
Служба управления персоналом: 9а, 10а(9а)-инспектор по кадрам, 11-офис-менеджер, 12-инженер (военно-учетный стол)	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	зам.ген.директора по социальным вопросам и УП <i>Мумбаев Т.Н.</i>	<i>вып.</i>
Центральная бухгалтерия: 13а, 14а(13а), 15а(13а)-заместитель главного бухгалтера, 16-ведущий инженер-программист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	главный бухгалтер <i>Полосинин В.А.</i>	<i>вып.</i>
Бюро по внешнеэкономическим связям: 17а, 18а(17а), 19а(17а)-инженер	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	начальник отдела <i>Олифирова Д.А.</i>	<i>вып.</i>

15.

Отдел маркетинга: 20-начальник отдела, 21-инженер по маркетингу	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	начальник отдела <i>Вяткина Т.В.</i>	<i>воп.</i>
Отдел реализации продукции: 22-начальник отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	начальник отдела <i>Будалева А.С.</i>	<i>воп.</i>
Отдел реализации продукции. Участок погрузки готовой продукции: 23-старший кладовщик	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	начальник отдела <i>Бурякова Т.П.</i>	<i>воп.</i>
Отдел материально-технического снабжения: 24-заместитель начальника отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	начальник отдела <i>Давыдов А.Ф.</i>	<i>воп.</i>
Отдел по развитию сети торговых представительств завода: 25-начальник отдела, 26а, 27а(26а), 28а(26а)-специалист по развитию дилерской сети	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	начальник отдела <i>Дикомова А.А.</i>	<i>воп.</i>
Отдел организации труда и заработной платы: 29-начальник отдела, 30-заместитель начальника отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	начальник отдела <i>Александрова Г.А.</i>	<i>воп.</i>
Технический отдел производства автомобильных стартерных аккумуляторных батарей: 31а, 32а(31а), 33а(31а)-инженер-технолог	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	главный технолог <i>Корин Е.П.</i>	<i>воп.</i>

Бюро оснастки и инструмента технического отдела производства автомобильных стартерных АКБ: 34-начальник бюро	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	главный технолог <i>Харин Е.П.</i>	<i>вотн.</i>
Отдел главного энергетика: 35- инженер по расчетам и режимам	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	главный энергетик <i>Борцов В.А.</i>	<i>вотн.</i>
Отдел реконструкции завода: 36-заместитель начальника отдела, 37-инженер по сантехнике	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	начальник отдела <i>Дачилова О.П.</i>	<i>вотн.</i>
Отдел главного механика: 38- инженер-механик, 39-начальник штаба гражданской обороны	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	главный механик <i>Коричов Н.А.</i>	<i>вотн.</i>
Отдел промышленной безопасности и охраны труда: 40-начальник отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	начальник отдела <i>Калицкий Р.В.</i>	<i>вотн.</i>
Отдел технического контроля (821): 41-мастер контрольный	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	зам.генерального директора по качеству <i>Валюгер А.Р.</i>	<i>вотн.</i>
Отдел технического контроля: 42-контролер качества	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	с 24.08.2015г. Впредь постоянно	зам.генерального директора по качеству <i>Валюгер А.Р.</i>	<i>вотн.</i>

<p>Отдел технического контроля. Контрольно-испытательная станция: 43-начальник контрольно-испытательной станции</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>старший инженер по качеству <i>Фролов В.И.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>
<p>Производство промышленных батарей (производство №111): 46-начальник производства</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник производства <i>Корин Д.Е.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>
<p>Производство промышленных батарей. (Производство №111): 47-экономист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник производства №111 <i>Корин Д.Е.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>
<p>Производство промышленных батарей. (Производство №111). Отдел маркетинга: 48-начальник отдела, 49- инженер по маркетингу</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник производства №111 <i>Корин Д.Е.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>
<p>Отдел маркетинга: 48-начальник отдела, 49- инженер по маркетингу</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник отдела <i>Грицайчук Е.М.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>
<p>Производство автомобильных стартерных аккумуляторных батарей (Производство №112): 56-начальник производства, 57-заместитель начальника производства, 58-старший инженер по качеству, 59-старший экономист, 60-экономист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник производства №112 <i>Куликов В.Н.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>

<p>Энергоцех (Цех №200): 63-заместитель начальника цеха по теплотехнической части, 64-инженер по наладке и испытаниям, 65-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник цеха №200 <i>Ваньков А.В.</i></p>	<p><i>Воп.</i></p>
<p>Транспортный цех (Цех №220): 68-заместитель начальника цеха по эксплуатации, 69-заместитель начальника цеха по безопасности и техническому состоянию подвижного состава, 70-мастер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник цеха №220 <i>Борцов В.А.</i></p>	<p><i>Воп.</i></p>
<p>Транспортный цех (Цех №220): 71-водитель автокрана кс-4517а, 73а,74а(73а)-водитель автомобиля камаз самосвал, 75а,76а(75а)-водитель автомобиля газ 3302 (грузовой)</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник цеха №220 <i>Борцов В.А.</i></p>	<p><i>Воп.</i></p>
<p>Инструментальный цех (Цех №240): 78-заместитель начальника цеха</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник цеха №240 <i>Ковбаченко Н.В.</i></p>	<p><i>Воп.</i></p>

<p><u>Участок по экологической очистке территории (Участок №300):</u> 86-заместитель начальника участка</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник участка №300 <i>Сабиров М.И.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>
<p><u>Участок по экологической очистке территории (Участок №300):</u> 89-кладовщик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник участка №300 <i>Сабиров М.И.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>
<p><u>Цех по обслуживанию технологического оборудования по производству свинцовых аккумуляторных батарей (Цех 320):</u> 90-начальник цеха</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник цеха №320 <i>Хохлов А.В.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>
<p><u>Цех по обслуживанию технологического оборудования по производству свинцовых аккумуляторных батарей (Цех 320):</u> 91-заместитель начальника цеха</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник цеха №320 <i>Хохлов А.В.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>
<p><u>Отдел по организации сбора отработанных аккумуляторных батарей и свинцовосодержащих отходов:</u> 95-начальник отдела, 97-экономист, 98- мастер по приёму сырья</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>с 24.08.2015г. Впредь постоянно</p>	<p>начальник отдела <i>Израйлер В.А.</i></p>	<p><i>вот.</i></p>

Дата составления: 17 августа 2015 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Еникеев С.С.
(ФИО)

24.08.15
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. генерального директора
(должность)


(подпись)

Мумбар Т.Н.
(ФИО)

20.08.2015
(дата)


Начальник ООТ и З
(должность)


(подпись)

Александрова Т.А.
(ФИО)

20.08.2015
(дата)

Инженер СПЛ
(должность)


(подпись)

Боганова Л.Н.
(ФИО)

19.08.2015
(дата)

Начальник отдела ПБ и ОТ
(должность)


(подпись)

Палецкий С.В.
(ФИО)

19.08.015
(дата)


Главный врач ООО санатория
профилактория "Березовая роща"
(должность)


(подпись)

Кирсанов Д.В.
(ФИО)

24.08.15
(дата)

Председатель профкома
(должность)



(подпись)

Солодовникова Г.М.
(ФИО)

19.08.2015
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

-
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Ковязина Н. А.
(ФИО)

(дата)